


POLYCUT.DK
POLYSTYREN CUTTING SOLUTIONS

Vi har på vores smedeværksted udviklet et nyt ophæng til kloakrør. Vi har udviklet ophænget på en forespørgsel fra en af de store entreprenører i Danmark. De er meget tilfredse med ophænget.


Det er meget nemt at bruge, samt væsentlig hurtigere end de kendte systemer med gevindstang.



Kort beskrivelse:

Ophænget består af stålband i syrefast rustfri.
Ophænget er forsynet med et pålimet gummibånd til beskyttelse af røret.

Ophænget opfylder naturligvis ERFA




POLYCUT.DK
POLYSTYREN CUTTING SOLUTIONS

Montering:

Ophænget åbnes let og vrides på røret. Derefter klemmes ophænget fast på røret ved at stramme en 8 mm bolt. Når rivenettet er lagt, bøjes det øverste stykke af ophænget, således det bliver siddende i betonen. Dette gøres nemt og hurtigt, evt. med SPEC. værktøj eller blot med et let tryk.



Sådan kan de også monteres.



POLY CUT.DK
POLYSTYREN CUTTING SOLUTIONS



Kontakt:

Polycut.dk / Rødkjær smed og montage

Dalvej 4

8783 Hornsyld

Tlf 60651950

post@polycut.dk

CVR 19134385