

POLYCUT.DK
POLYSTYREN CUTTING SOLUTIONS

Polycut ist ein neu entwickeltes teilautomatisches Werkzeug zum schneiden von Polystyrol. Es wurde entworfen und entwickelt in Dänemark in enger Zusammenarbeit mit Handwerkern.




Das Hauptaugenmerk bei Entwicklung und Design, lag auf Wertigkeit, einer komfortablen Bedienung und der Größtmöglichen Zeiteinsparung beim Zuschneiden der Elemente.

Die stabile Ausführung in Verbindung mit Maßangaben auf beiden Seiten des Schneiddrahtes erleichtern den passgenauen Zuschnitt der Dämmung.



Polycut nutzt das Eigengewicht des Schneiddrahtes und sorgt so für einen sauberen, maßgenauen und effizienten Schnitt



POLYCUT.DK
POLYSTYREN CUTTING SOLUTIONS




Polycut schneidet Dämmmaterial wie Polystyrol bis zu 400mm Dicke in ca. 30 Sekunden. Mit Polycut ist eine einfacher, sauberer und zeitsparender Zuschnitt Ihres Dämmaterialies kein Traum mehr.



Polycut kann auch mit einem, optionalen, einstellbarem Aufsatz, welcher Ihnen den einfachen Zuschnitt in jedem gewünschten Winkel ermöglicht, nachgerüstet werden.

Für arbeiten in Innenräumen ist es außerdem möglich ein Absaugsystem für auftretende Dämpfe anzubringen.



POLY CUT.DK
POLYSTYREN CUTTING SOLUTIONS

Contact:

Polycut.dk / Rødkjær smed og
montage
Dalvej 4, 8783 Hornsyld,
Tlf. (0045) 60651950
post@polycut.dk
CVR: 19134385

